



Richiesta Web/Fax di Subentro su un contatore di Gas Metano

Dati dell'Utente

Cognome o Ragione Sociale: _____ Nome: _____

Codice Fiscale: _____ P. iva: _____

Telefono: _____ Cellulare _____

E-mail: _____ @ _____

Dati della Connessione

Descrizione Uso: domestico altri usi

Qualifica Utente _____ Uso Locali: _____

Codice punto di Connessione PDR: _____

Numero Contatore: _____

Indirizzo: _____ Cap _____ Località _____

Il subentro su un contatore di Gas Metano, pone la condizione che, ove richiesta la connessione, ci sia un contatore installato e collegato alla rete, in pratica, l'Azienda di Distribuzione Locale ha disattivato il contatore al precedente intestatario, l'Utente può verificare questo status verificando che ci sia il "Sigillo" sulla manetta di ingresso del gas al misuratore, o comunque che non ci sia erogazione del metano nell'impianto interno dei locali. Il "PDR", cioè il punto di riconsegna della fornitura, non è rilevabile dal richiedente a meno che comunicatogli dal precedente inquilino o dal proprietario dell'immobile in possesso di documentazione attestante tale riferimento (fattura della società di vendita).

Diversamente il numero del contatore è indispensabile a ASM per eseguire la richiesta di subentro, tale codice è facilmente rilevabile, in quanto stampato sul frontespizio del misuratore.

La tempistica per gli allacciamenti regolata dall'AEEG è prevista in 5 gg lavorativi dalla richiesta di esecuzione della prestazione.

Non è possibile subentrare su un contatore "Sospeso" per morosità del precedente intestatario, ASM potrà rendere noto tale status al Richiedente, solo a seguito della mancata esecuzione della prestazione da parte dell' Azienda di Distribuzione con la motivazione: "Utenza Sospesa per Morosità" e in carico ad altra Società di Vendita.

Si allegano:

fotocopia documento di identità - tessera Sanitaria - dati catastali dell'immobile (foglio - particella - subalterno)

Data, ____/____/____

Firma
